



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ML10.B.00569/24

Серия **RU** № **0558652**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Эрри-тест», место нахождения (адрес юридического лица): 119071, Россия, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Стасовой, дом 4, помещение 2/1, адрес места осуществления деятельности: 143009, Россия, Московская область, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25, регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.11ML10, дата регистрации аттестата аккредитации: 29.09.2015 года, номер телефона: +74997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКИЛАЙТ», место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 143001, Россия, Московская область, городской округ Одинцовский, рабочий поселок Новоивановское, улица Западная, строение 180, комната 175, основной государственный регистрационный номер: 1215000039781, телефон: +79685285642, адрес электронной почты: ms@lucky-light.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Ningbo Boyang Lightning Co., Ltd., место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: Китай, 42 Sanbei Middle Road Shiqiao Town Cixi Zhejiang China, 315314. Координаты ГЛОНАСС: 30.161589, 121.412009.

Перечень производственных площадок по изготовлению продукции согласно приложению на 3 листах, номера бланков: 1059770 1059771 1059772.

ПРОДУКЦИЯ Электрические аппараты и приборы бытового назначения: удлинители, торговой марки: «Токон».

Перечень продукции согласно приложению на 3 листах, номера бланков: 1059770 1059771 1059772.

Продукция изготовлена в соответствии с техническим описанием изготовителя.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 42 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 3063 от 24.10.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Центр испытаний машин и оборудования» Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ 73», уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21OM18;

акта анализа состояния производства № 043-09/24 от 25.09.2024 года, выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Эрри-тест», уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.11ML10, эксперт Ведерникова Анастасия Вадимовна

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ IEC 60799-2011 «Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений», ГОСТ 30988.1-2020 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 09.2024 года. Договор с изготовителем № 05-09/2022 от 05.09.2022 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

25.10.2024

ПО

24.10.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Фетисов Владислав Олегович (Ф.И.О.)

Обрезкова Елена Николаевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.МЛ10.В.00569/24

Серия **RU** № **1059770**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Электрические аппараты и приборы бытового назначения: удлинители, торговой марки: «Токов», серий: Light, ТОКОВ, серия Electric, ТОКОВ, серия Pro, артикулы:

TKL-xx-BU2-1.5-1-Z, TKL-xx-BU2-2-1-Z, TKL-xx-BU2-3-1-Z, TKL-xx-BU2-5-1-Z, TKL-xx-BU3-2-1-Z, TKL-xx-BU3-3-1-Z, TKL-xx-BU3-4-1-Z, TKL-xx-BU3-5-1.5-Z, TKL-xx-BU3-7-1-Z, TKL-xx-BU3-10-1-Z, TKL-xx-BU4-2-1-Z, TKL-xx-BU4-3-1-Z, TKL-xx-BU4-4-1-Z, TKL-xx-BU4-5-1-Z, TKL-xx-BU4-7-1-Z, TKL-xx-BU4-10-1-Z, TKL-xx-BU5-2-1-Z, TKL-xx-BU5-3-1-Z, TKL-xx-BU5-4-1-Z, TKL-xx-BU5-5-1-Z, TKL-xx-BU5-7-1-Z, TKL-xx-BU5-10-1-Z;

TKL-xx-BU2-1.5-1.5-Z, TKL-xx-BU2-2-1.5-Z, TKL-xx-BU2-3-1.5-Z, TKL-xx-BU3-1.5-1.5-Z, TKL-xx-BU3-2-1.5-Z, TKL-xx-BU3-3-1.5-Z, TKL-xx-BU3-4-1.5-Z, TKL-xx-BU3-5-1.5-Z, TKL-xx-BU3-7-1.5-Z, TKL-xx-BU3-10-1.5-Z, TKL-xx-BU4-2-1.5-Z, TKL-xx-BU4-3-1.5-Z, TKL-xx-BU4-4-1.5-Z, TKL-xx-BU4-5-1.5-Z, TKL-xx-BU4-7-1.5-Z, TKL-xx-BU4-10-1.5-Z, TKL-xx-BU5-2-1.5-Z, TKL-xx-BU5-3-1.5-Z, TKL-xx-BU5-4-1.5-Z, TKL-xx-BU5-5-1.5-Z, TKL-xx-BU5-7-1.5-Z, TKL-xx-BU5-10-1.5-Z;

TKL-xx-BU2-1.5-1.5-ZV, TKL-xx-BU2-2-1.5-ZV, TKL-xx-BU2-3-1.5-ZV, TKL-xx-BU3-1.5-1.5-ZV, TKL-xx-BU3-2-1.5-ZV, TKL-xx-BU3-3-1.5-ZV, TKL-xx-BU3-4-1.5-ZV, TKL-xx-BU3-5-1.5-ZV, TKL-xx-BU3-7-1.5-ZV, TKL-xx-BU3-10-1.5-ZV, TKL-xx-BU4-2-1.5-ZV, TKL-xx-BU4-3-1.5-ZV, TKL-xx-BU4-4-1.5-ZV, TKL-xx-BU4-5-1.5-ZV, TKL-xx-BU4-7-1.5-ZV, TKL-xx-BU4-10-1.5-ZV, TKL-xx-BU5-2-1.5-ZV, TKL-xx-BU5-3-1.5-ZV, TKL-xx-BU5-4-1.5-ZV, TKL-xx-BU5-5-1.5-ZV, TKL-xx-BU5-7-1.5-ZV, TKL-xx-BU5-10-1.5-ZV;

TKE-xx-BU2-1.5-075, TKE-xx-BU2-3-075-Z, TKE-xx-BU3-1.5-075, TKE-xx-BU3-3-075, TKE-xx-BU3-3-075-Z, TKE-xx-BU3-3-075-ZV, TKE-xx-BU3-5-075-ZV, TKE-xx-BU5-3-075, TKE-xx-BU3-7-075, TKE-xx-BU2-1.5-075-Z, TKE-xx-BU2-3-075, TKE-xx-BU2-5-075, TKE-xx-BU2-5-075-Z, TKE-xx-BU3-1.5-075-Z, TKE-xx-BU3-5-075, TKE-xx-BU3-5-075-Z, TKE-xx-BU3-3-1-ZV, TKE-xx-BU3-3-1-Z, TKE-xx-BU2-2-1-Z, TKE-xx-BU3-5-1-Z, TKE-xx-BU3-2-1-Z, TKE-xx-BU3-5-1-ZV, TKE-xx-BU2-3-1-Z, TKE-xx-BU3-2-1-ZV, TKE-xx-BU2-5-1-Z, TKE-xx-BU4-3-1-ZV, TKE-xx-BU3-7-1, TKE-xx-BU4-5-1-ZV, TKE-xx-BU3-7-1-Z, TKE-xx-BU3-10-1, TKE-xx-BU4-2-1-ZV, TKE-xx-BU4-3-1-Z, TKE-xx-BU4-5-1-Z, TKE-xx-BU3-10-1-Z, TKE-xx-BU3-7-1-ZV;

TKE-xx-SF5-1.8-ZV, TKE-xx-SF5-1.8-ZV, TKE-xx-SF5-1.8-ZV, TKE-xx-SF5-3-ZV, TKE-xx-SF5-3-ZV, TKE-xx-SF5-3-ZV, TKE-xx-SF5-5-ZV, TKE-xx-SF5-5-ZV, TKE-xx-SF5-5-ZV, TKE-xx-SF5-5-ZV, TKE-xx-SF6-1.8-ZV, TKE-xx-SF6-3-ZV, TKE-xx-SF6-5-ZV;

TKP-xx-BU2-1.5-1.5-Z, TKP-xx-BU2-2-1.5-Z, TKP-xx-BU2-3-1.5-Z, TKP-xx-BU3-3-1.5-Z, TKP-xx-BU3-2-1.5-Z, TKP-xx-BU3-3-1.5-Z, TKP-xx-BU3-4-1.5-Z, TKP-xx-BU3-5-1.5-Z, TKP-xx-BU3-7-1.5-Z, TKP-xx-BU3-10-1.5-Z, TKP-xx-BU4-2-1.5-Z, TKP-xx-BU4-3-1.5-Z, TKP-xx-BU4-4-1.5-Z, TKP-xx-BU4-5-1.5-Z, TKP-xx-BU4-7-1.5-Z, TKP-xx-BU4-10-1.5-Z, TKP-xx-BU5-2-1.5-Z, TKP-xx-BU5-3-1.5-Z, TKP-xx-BU5-4-1.5-Z, TKP-xx-BU5-5-1.5-Z, TKP-xx-BU5-7-1.5-Z, TKP-xx-BU5-10-1.5-Z, TKP-xx-BU2-1.5-1.5-ZV, TKP-xx-BU2-2-1.5-ZV, TKP-xx-BU2-3-1.5-ZV, TKP-xx-BU3-3-1.5-ZV, TKP-xx-BU3-2-1.5-ZV, TKP-xx-BU3-3-1.5-ZV, TKP-xx-BU3-4-1.5-ZV, TKP-xx-BU3-5-1.5-ZV, TKP-xx-BU3-7-1.5-ZV, TKP-xx-BU3-10-1.5-ZV, TKP-xx-BU4-2-1.5-ZV,

лист 1 из 3

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Фетисов Владислав Олегович
(Ф.И.О.)Обрезкова Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.МЛ10.В.00569/24

Серия **RU** № **1059771**

ТКР-xx-BU4-3-1.5-ZV, ТКР-xx-BU4-4-1.5-ZV, ТКР-xx-BU4-5-1.5-ZV, ТКР-xx-BU4-7-1.5-ZV, ТКР-xx-BU4-10-1.5-ZV, ТКР-xx-BU5-2-1.5-ZV, ТКР-xx-BU5-3-1.5-ZV, ТКР-xx-BU5-4-1.5-ZV, ТКР-xx-BU5-5-1.5-ZV, ТКР-xx-BU5-7-1.5-ZV, ТКР-xx-BU5-10-1.5-ZV;

ТКЕ-xx-SF5-1.8-ZV, ТКЕ-xx-SF5-1.8-ZV, ТКЕ-xx-SF5-1.8-ZV, ТКЕ-xx-SF5-3-ZV, ТКЕ-xx-SF5-3-ZV, ТКЕ-xx-SF5-3-ZV, ТКЕ-xx-SF5-5-ZV, ТКЕ-xx-SF5-5-ZV, ТКЕ-xx-SF5-5-ZV, ТКЕ-xx-SF5-5-ZV, ТКЕ-xx-SF6-1.8-ZV, ТКЕ-xx-SF6-3-ZV, ТКЕ-xx-SF6-5-ZV;

ТКР-xx-SF5-1.8-ZV, ТКР-xx-SF5-1.8-ZV, ТКР-xx-SF5-1.8-ZV, ТКР-xx-SF5-3-ZV, ТКР-xx-SF5-3-ZV, ТКР-xx-SF5-3-ZV, ТКР-xx-SF5-5-ZV, ТКР-xx-SF5-5-ZV, ТКР-xx-SF5-5-ZV, ТКР-xx-SF5-5-ZV, ТКР-xx-SF6-1.8-ZV, ТКР-xx-SF6-3-ZV, ТКР-xx-SF6-5-ZV;

ТКЕ-SR10-075, ТКЕ-SR10-075-Z, ТКЕ-SR20-075, ТКЕ-SR20-075-Z, ТКЕ-SR30-075, ТКЕ-SR30-075-Z, ТКЕ-SS10-075, ТКЕ-SS10-075-Z, ТКЕ-SS20-075, ТКЕ-SS20-075-Z, ТКЕ-SS30-075, ТКЕ-SS30-075-Z, ТКЕ-SK20-075, ТКЕ-SK20-075-Z, ТКЕ-SK30-075-Z, ТКЕ-SK30-15, ТКЕ-SK30-15-Z, ТКЕ-SK50-15-Z;

ТКЕ-SK10-15-Z-KG, ТКЕ-SK20-15-Z-KG, ТКЕ-SK30-15-Z-KG, ТКЕ-SK40-15-Z-KG, ТКЛ-SK50-15-Z-KG, ТКЛ-SK20-25-Z, ТКЛ-SK30-25-Z, ТКЛ-SK40-25-Z, ТКЛ-SK50-25-Z, ТКЕ-SS5-15-KG, ТКЕ-SS10-15-KG,

ТКЕ-SS15-15-KG, ТКЕ-SS20-15-KG, ТКЕ-SS30-15-KG, ТКЕ-SS40-15-KG, ТКЕ-SS50-15-KG, ТКЕ-SS5-15-Z-KG, ТКЕ-SS10-15-Z-KG, ТКЕ-SS15-15-Z-KG, ТКЕ-SS20-15-Z-KG, ТКЕ-SS30-15-Z-KG, ТКЕ-SS40-15-Z-KG,

ТКЕ-SS50-15-Z-KG, ТКЕ-SR5-15-KG, ТКЕ-SR5-15-Z-KG, ТКЕ-SR10-15-KG, ТКЕ-SR10-15-Z-KG, ТКЕ-SR20-15-KG, ТКЕ-SR20-15-Z-KG, ТКЕ-SR30-15-KG, ТКЕ-SR30-15-Z-KG, ТКЕ-SR40-15-Z-KG, ТКЕ-SR50-15-Z-KG, где

xx: C01 - белый, C02 - слоновая кость, C03 - алюминий, C04 - жемчужный, C05 - черный, C06 - серый, C07 - желтый, C08 - синий, C09 - кобальт, C10 - оранжевый, C11 - зеленый, C12 - графитовый, C13 - красный, C14 - карбон, C15 - шампань, C16 - бирюза, C17 - сталь, C18 - мокко, C19 - изумруд, C20 - лиловый, C21 - бронза, C22 - золото, C23 - розовый, C24 - платина, C25 - сосна, C26 - дуб, C27 - мятный, C28 - голубой, C29 - слива, C30 - лазурь, C31 - дымка.

лист 2 из 3

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Фетисов Владислав Олегович
(Ф.И.О.)

Обрезкова Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

