



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00177/25

Серия **RU** № **0189074**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «МашНИИ»; место нахождения (адрес юридического лица) место осуществления деятельности: 105066, город Москва, улица Ольховская, дом 45, строение 1, помещение 2А/1/2; номер записи в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB28, внесен в реестр аккредитованных лиц 03.06.2019; телефон: +7 (967) 251-40-19; адрес электронной почты: osmashnii@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141607, Российская Федерация, Московская область, город Клин, территория Клиновотранс, дом 4/1, строение 2, основной государственный регистрационный номер: 1105020000788, номер телефона: +74957272777, адрес электронной почты: info@kaskadsvet.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141607, Российская Федерация, Московская область, город Клин, территория Клиновотранс, дом 4/1, строение 2

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование световое общего назначения: светильники светодиодные стационарные, торговой марки: Онлайт, серии: OBL, ODSР, ODPO, модели согласно приложению №1 (бланки №№ 1073629, 1073630, 1073631, 1073632, 1073633, 1073634). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.25-022-66088551-2022 «Светильники светодиодные Онлайт. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9405110013

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза

«О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 09/01L06P от 04.06.2025, 14/01L06P от 05.06.2025, 18/01L06P от 06.06.2025 выданных испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Электробезопасность» (номер записи в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.21XY01), №№ 174, 175, 176 от 25.04.2025 выданных объединенным испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразэсТест» (номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10TP01); Акта анализа состояния производства № 0216-СС от 11.04.2025 года выдан органом по сертификации ООО "МашНИИ", уникальный номер записи № RA.RU.11HB28 – эксперт-аудитор Корчагин Павел Александрович. Схема сертификации - 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствие светильников обеспечивается путем применения на добровольной основе стандартов согласно Приложению № 2 (бланк № 1073635). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на выпускаемую продукцию с 01.02.2025 года (дата изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

16.06.2025

ПО

15.06.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Комов Дмитрий Сергеевич

(Ф.И.О.)

Попов Андрей Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00177/25

Серия **RU** № **1073629**

Приложение № 1. Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
9405110013	Оборудование световое общего назначения: светильники светодиодные стационарные торговой марки Онлайт серии ODSP, модели: ODSP-01-34-4K-LED, ODSP-01-34-6.5K-LED, ODSP-02-18-4K-LED, ODSP-02-18-6.5K-LED, ODSP-02-36-4K-LED, ODSP-02-36-6.5K-LED, ODSP-02-45-4K-LED, ODSP-02-45-6.5K-LED, ODSP-03-16-4K-LED, ODSP-03-16-6.5K-LED, ODSP-03-24-4K-LED, ODSP-03-24-6.5K-LED, ODSP-03-36-4K-LED, ODSP-03-36-6.5K-LED, ODSP-03-42-4K-LED, ODSP-03-42-6.5K-LED, ODSP-03-45-4K-LED, ODSP-03-45-6.5K-LED, ODSP-04-16-4K-LED, ODSP-04-16-6.5K-LED, ODSP-04-18-4K-LED, ODSP-04-18-6.5K-LED, ODSP-04-24-4K-LED, ODSP-04-24-6.5K-LED, ODSP-04-30-4K-LED, ODSP-04-30-6.5K-LED, ODSP-04-36-4K-LED, ODSP-04-36-6.5K-LED, ODSP-04-42-4K-LED, ODSP-04-42-6.5K-LED, ODSP-04-45-4K-LED, ODSP-04-45-6.5K-LED, ODSP-05-16-4K-LED, ODSP-05-16-6.5K-LED, ODSP-05-18-4K-LED, ODSP-05-18-6.5K-LED, ODSP-05-24-4K-LED, ODSP-05-24-6.5K-LED, ODSP-05-30-4K-LED, ODSP-05-30-6.5K-LED, ODSP-05-36-4K-LED, ODSP-05-36-6.5K-LED, ODSP-05-42-4K-LED, ODSP-05-42-6.5K-LED, ODSP-05-45-4K-LED, ODSP-05-45-6.5K-LED, ODSP-06-16-4K-LED, ODSP-06-16-6.5K-LED, ODSP-06-18-4K-LED, ODSP-06-18-6.5K-LED, ODSP-06-24-4K-LED, ODSP-06-24-6.5K-LED, ODSP-06-30-4K-LED, ODSP-06-30-6.5K-LED, ODSP-06-36-4K-LED, ODSP-06-36-6.5K-LED, ODSP-06-42-4K-LED, ODSP-06-42-6.5K-LED, ODSP-06-45-4K-LED, ODSP-06-45-6.5K-LED, ODSP-07-16-4K-LED, ODSP-07-16-6.5K-LED, ODSP-07-18-4K-LED, ODSP-07-18-6.5K-LED, ODSP-07-24-4K-LED, ODSP-07-24-6.5K-LED, ODSP-07-30-4K-LED, ODSP-07-30-6.5K-LED, ODSP-07-36-4K-LED, ODSP-07-36-6.5K-LED, ODSP-07-42-4K-LED, ODSP-07-42-6.5K-LED, ODSP-07-45-4K-LED, ODSP-07-45-6.5K-LED, ODSP-07-46-4K-LED, ODSP-07-46-6.5K-LED, ODSP-08-18-4K-LED, ODSP-08-18-6.5K-LED, ODSP-08-36-4K-LED, ODSP-08-36-6.5K-LED, ODSP-08-46-4K-LED, ODSP-08-46-6.5K-LED, ODSP-09-18-4K-LED, ODSP-09-18-6.5K-LED, ODSP-09-36-4K-LED, ODSP-09-36-6.5K-LED, ODSP-09-46-4K-LED, ODSP-09-46-6.5K-LED; серии ODPO, модели: ODPO-01-18-4K-LED, ODPO-01-18-6.5K-LED, ODPO-01-25-4K-LED, ODPO-01-25-6.5K-LED, ODPO-02-16-4K-LED, ODPO-02-16-6.5K-LED, ODPO-02-24-4K-LED, ODPO-02-24-6.5K-LED, ODPO-02-30-4K-LED, ODPO-02-30-6.5K-LED, ODPO-02-36-4K-LED, ODPO-02-36-6.5K-LED, ODPO-02-42-4K-LED, ODPO-02-42-6.5K-LED, ODPO-02-45-4K-LED, ODPO-02-45-6.5K-LED, ODPO-03-0-18-4K-LED, ODPO-03-0-18-6.5K-LED, ODPO-03-0-18-4K-LED, ODPO-03-0-18-6.5K-LED, ODPO-03-0-36-4K-LED, ODPO-03-0-36-6.5K-LED, ODPO-03-0-36-4K-LED, ODPO-03-0-36-6.5K-LED, ODPO-03-0-42-4K-LED, ODPO-03-0-42-6.5K-LED, ODPO-03-0-42-4K-LED, ODPO-03-0-42-6.5K-LED, ODPO-03-0-45-4K-LED, ODPO-03-0-45-6.5K-LED, ODPO-03-0-45-4K-LED, ODPO-03-0-45-6.5K-LED, ODPO-04-18-4K-LED, ODPO-04-18-6.5K-LED, ODPO-04-30-4K-LED, ODPO-04-30-6.5K-LED, ODPO-04-36-4K-LED, ODPO-04-36-6.5K-LED, ODPO-04-42-4K-LED, ODPO-04-42-6.5K-LED, ODPO-04-45-4K-LED, ODPO-04-45-6.5K-LED, ODPO-05-16-4K-LED, ODPO-05-16-6.5K-LED, ODPO-05-18-4K-LED, ODPO-05-18-6.5K-LED, ODPO-05-24-4K-LED, ODPO-05-24-6.5K-LED, ODPO-05-30-4K-LED, ODPO-05-30-6.5K-LED, ODPO-05-36-4K-LED, ODPO-05-36-6.5K-LED, ODPO-05-42-4K-LED, ODPO-05-42-6.5K-LED, ODPO-05-45-4K-LED, ODPO-05-45-6.5K-LED, ODPO-06-16-4K-LED, ODPO-06-16-6.5K-LED, ODPO-06-18-4K-LED, ODPO-06-18-6.5K-LED, ODPO-06-24-4K-LED, ODPO-06-24-6.5K-LED, ODPO-06-30-4K-LED, ODPO-06-30-6.5K-LED, ODPO-06-36-4K-LED, ODPO-06-36-6.5K-LED, ODPO-06-42-4K-LED, ODPO-06-42-6.5K-LED, ODPO-06-45-4K-LED, ODPO-06-45-6.5K-LED, ODPO-07-16-4K-LED, ODPO-07-16-6.5K-LED, ODPO-07-18-4K-LED, ODPO-07-18-6.5K-LED, ODPO-07-24-4K-LED, ODPO-07-24-6.5K-LED, ODPO-07-30-4K-LED, ODPO-07-30-6.5K-LED, ODPO-07-36-4K-LED, ODPO-07-36-6.5K-LED, ODPO-07-42-4K-LED, ODPO-07-42-6.5K-LED, ODPO-07-45-4K-LED, ODPO-07-45-6.5K-LED; серии OBL, модели: OBL-01-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-01-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-R1-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R1-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R1-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-01-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-01-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R1-13-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-13-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-R2-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R2-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R2-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R2-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R2-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R2-8-4K-WH-IP65-LED, OBL-R2-8-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R2-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R2-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R2-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R2-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R2-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-R2-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R2-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R2-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R2-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R2-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R2-8-4K-WH-IP65-LED, OBL-R2-8-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R2-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R2-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R2-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R2-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-02-8-4K-WH-IP65-LED, OBL-02-8-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-02-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-02-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-02-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-02-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-02-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-02-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-02-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-02-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R1-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R2-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R2-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R2-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R2-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R2-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R2-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV2;

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Комов Дмитрий Сергеевич
(Ф.И.О.)Полов Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00177/25

Серия **RU** № **1073630**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
	OBL-O2-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-O2-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-O2-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-O2-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-8-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-13-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-13-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-15-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-8-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-13-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-13-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-15-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-8-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-12-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-13-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-13-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-15-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-8-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-12-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-13-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-13-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-15-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R3-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-R3-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R3-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-8-4K-WH-IP65-LED, OBL-R3-8-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R3-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-R3-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R3-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R3-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O3-8-4K-WH-IP65-LED, OBL-O3-8-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-O3-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O3-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O3-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-O3-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-O3-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O3-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O3-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O3-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R3-18-4K-WH-IP65-LED, OBL-R3-18-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R3-18-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-18-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-18-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R3-18-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R3-20-4K-WH-IP65-LED, OBL-R3-20-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R3-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-24-4K-WH-IP65-LED, OBL-R3-24-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R3-24-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-24-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-24-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R3-24-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O4-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-O4-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R4-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-R4-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R4-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R4-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O4-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-O4-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O5-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-O5-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R5-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-R5-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R5-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R5-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R5-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R5-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R5-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R5-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O5-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-O5-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R5-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-R5-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R5-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R5-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R5-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R5-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O5-12-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O5-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O5-5-4K-WH-IP65-LED, OBL-O5-5-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R5-5-4K-WH-IP65-LED, OBL-R5-5-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-O5-10-4K-WH-IP65-LED, OBL-O5-10-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R5-10-4K-WH-IP65-LED, OBL-R5-10-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R5-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R5-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R5-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R5-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O5-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O5-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O5-10-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O5-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-O6-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-R6-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R6-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-O6-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-R6-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-12-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-10-4K-WH-IP65-LED, OBL-O6-10-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-10-4K-WH-IP65-LED, OBL-R6-10-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-10-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R6-10-6.5K-WH-IP65-

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Комов Дмитрий Сергеевич
(Ф.И.О.)Попов Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00177/25

Серия **RU** № **1073634**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
	BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R9-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R9-5-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R9-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O9-5-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O9-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O9-5-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O9-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O9-7-4K-GR-IP65-LED, OBL-O9-7-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R9-7-4K-GR-IP65-LED, OBL-R9-7-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R9-7-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R9-7-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R9-7-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-R9-7-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O9-12-4K-GR-IP65-LED, OBL-O9-12-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R9-12-4K-GR-IP65-LED, OBL-R9-12-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R9-12-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R9-12-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R9-12-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-R9-12-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O9-7-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O9-7-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O9-7-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O9-7-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O9-12-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O9-12-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O9-12-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O9-12-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O9-10-4K-GR-IP65-LED, OBL-O9-10-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R9-10-4K-GR-IP65-LED, OBL-R9-10-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R9-10-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R9-10-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R9-10-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-R9-10-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O9-15-4K-GR-IP65-LED, OBL-O9-15-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R9-15-4K-GR-IP65-LED, OBL-R9-15-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R9-15-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R9-15-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R9-15-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-R9-15-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O9-10-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O9-10-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O9-10-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O9-10-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O9-15-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O9-15-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O9-15-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O9-15-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O9-5-4K-GR-IP65-LED, OBL-O9-5-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R9-5-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R9-5-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R9-5-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-R9-5-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O9-5-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O9-5-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O9-5-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O9-5-6.5K-GR-IP65-LED-SNR.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Комов Дмитрий Сергеевич
(Ф.И.О.)

Попов Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС****RU C-RU.HB28.B.00177/25**Серия **RU** № **1073635**

Приложение № 2. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается выполнение требований ТР ТС

Номер стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ IEC 60598-1-2017	"Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017	"Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники встраиваемые"
ГОСТ IEC 62493-2014	"Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей"
ГОСТ IEC 62471-2013	"Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем"
разделы 5 и 7 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"
разделы 4, 5, 6 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"
разделы 4 и 5 ГОСТ CISPR 15-2014	"Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования"
раздел 5 ГОСТ IEC 61547-2013	"Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний"

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Комов Дмитрий Сергеевич
(Ф.И.О.)

Полов Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)